



# MULTI USE SYSTEM

INDUSTRIALCOAT 1K

TOPCOAT 2K - DIRECTCOAT 2K

FLOORCAOT 2K


# Uniek verfsysteem

- 24 mengkleuren en 100.000 recepten
- Binders zorgen voor oneindige mogelijkheden
- Hoog gepigmenteerde pasta's, unieke dekkraft
- 1 verdunner voor alles
- Droogtijden zijn beïnvloedbaar
- UV en chemisch bestendig, slag en slijtvast
- Op bijna elke ondergrond toepasbaar

# INDUSTRIALCOAT 1K

- Alleen verdunning toevoegen indien noodzakelijk
- Fysische droging aan de lucht niet beïnvloedbaar
- Langzaam of snelle droging
- Eenvoudig te verwerken
- Geen verlies na aanmaak
- Niet duurzaam


# DIRECTCOAT 2 K



# TOPCOAT 2K – DIRECTCOAT 2K

- 2<sup>e</sup> component noodzakelijk (verharder)
- Droogtijd is beïnvloedbaar
- Strikte gebruiksaanwijzing (mengverhouding)
- Beperkt houdbaar na aanmaak
- Zeer hoge kwaliteit
- Duurzaam, slag en slijtvast
- 3500 kleuren meer dan NCS kleuren

# TOPCOAD 2K



# FLOORCOAT 2K

- Verkrijgbaar in bijna alle RAL kleuren
- Chemisch resistent en slagvast
- Eenvoudig aan te brengen
- Snel droog
- Hecht en vult zeer goed
- Verbruik 7m<sup>2</sup> per liter
- Geen primer nodig, wel verdunner 1<sup>ste</sup> laag

# FLOORCOAT 2K

